

寸 法 表

素 材 ロ ッ ド

● ヨドフロン PTFE (F4) ロッド

単位 : mm

品番 Product code	直径 Diameter	長さ Length	許容差 Tolerance	
			直径 Diameter	長さ Length
4100	7	1000	-0～+0.6	-0～+30
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	22			
	25			
	26			
	28			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			
	55			
	60			

(注) : 上記以外のサイズもご相談に応じます。

素 材 ロ ッ ド

● ヨドフロン PTFE (F4) ロッド

単位 : mm

品番 Product code	直径 Diameter	長さ Length	許容差 Tolerance	
			直径 Diameter	長さ Length
4110	55	100	−0〜+3.0	−0〜+10
	60			
	65			
	70		−0〜+4.0	
	75			
	80			
	85		−0〜+5.0	
	90			
	95			
	100		−0〜+6.0	
	110			
	115			
	120		−0〜+7.0	
	125			
	130			
	135		−0〜+8.0	
	140			
145				
150				
4120	45	1000	−0〜+2.7	−0〜+20
	50		−0〜+3.0	
	55		−0〜+3.3	
	60		−0〜+3.6	
	65		−0〜+3.9	
	70		−0〜+4.2	
	80		−0〜+4.8	
	90		−0〜+5.4	
	100		−0〜+6.0	
	120		−0〜+8.4	
	150		−0〜+10.5	

(注) : 上記以外のサイズもご相談に応じます。

素 材 ロ ッ ド

● ヨドフロン PFA ロッド

単位 : mm

品番 Product code	呼び径 Diameter	長さ	許容差 Tolerance	
		Length	直径 Diameter	長さ Length
7100	30	500	-0～+5.0	-0～+10
	40			
	45			
	50			
	60			
	70	300		
	80			

単位 : mm

品番 Product code	呼び径 Diameter	長さ	許容差 Tolerance	
		Length	直径 Diameter	長さ Length
7110	9	200	-0～+5	-10～+30
	12			
	15	300		
	20			
	23			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50	200 300		
	55	200		
	60			
	65			

■ 素 材 ロ ッ ド

● ヨドフロン PCTFE ロッド

単位 : mm

品番 Product code	直径 Diameter	長さ	許容差 Tolerance	
		Length	直径 Diameter	長さ Length
3100	3	1000	-0～+2.0	-0～+20
	6			
	9			
	10		-0～+3.0	
	12			
	15			
	20			
	23			
	25			
	30		-0～+3.0	
	35			

単位 : mm

品番 Product code	直径 Diameter	長さ	許容差 Tolerance	
		Length	直径 Diameter	長さ Length
3110	23	300	-0～+5	-0～+30
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			
	55	200 300		
	60	200		
	65			
	70	100		
	75	300		

寸 法 表

■ 素 材 ロ ッ ド

● ヨ ド フ ロ ン F E P ロ ッ ド

単位 : mm

品番 Product code	直径 Diameter	長さ Length	許容差 Tolerance	
			直径 Diameter	長さ Length
6110	9	200	-0～+5	-10～+30
	12			
	15	300		
	20			
	23			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50	200		
	55			
	60			
	65			

■ 素 材 ロ ッ ド

● ヨドフロン ETFE ロ ッ ド

単位 : mm

品番 Product code	直径 Diameter	長さ Length	許容差 Tolerance	
			直径 Diameter	長さ Length
5110	9	200	−0〜+5	−10〜+30
	12			
	15	300		
	20			
	23			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			